



MWH(2)




本说明书适用

1(2)系列电梯电机使用

MW

制动系统示意图



1. 将设备安装在指定的位置。

2. 将设备连接到指定的电源。

3. 将设备连接到指定的网络。

4. 将设备连接到指定的终端。

5. 将设备连接到指定的终端。

6. 将设备连接到指定的终端。

7. 将设备连接到指定的终端。

8. 将设备连接到指定的终端。

9. 将设备连接到指定的终端。

10. 将设备连接到指定的终端。

11. 将设备连接到指定的终端。

12. 将设备连接到指定的终端。

13. 将设备连接到指定的终端。

14. 将设备连接到指定的终端。

15. 将设备连接到指定的终端。

16. 将设备连接到指定的终端。

17. 将设备连接到指定的终端。

18. 将设备连接到指定的终端。

19. 将设备连接到指定的终端。

20. 将设备连接到指定的终端。

21. 将设备连接到指定的终端。

22. 将设备连接到指定的终端。

23. 将设备连接到指定的终端。

24. 将设备连接到指定的终端。

25. 将设备连接到指定的终端。



图 2-1

2.1 制动器的拆卸


将图 2-1 中的螺母拆卸下来。

座上拆卸下来。

2. 微动开关限位螺栓 锁紧螺母

限位螺母





[illegible]

.....

Age Group	Percentage
18-24	10
25-34	35
35-44	25
45-54	15
55-64	10
65-74	5
75-84	2
85-94	1
95+	0

[illegible]

Age Group	Percentage
18-24	10
25-34	35
35-44	25
45-54	15
55-64	10
65-74	5
75-84	2
85-94	1
95+	0



[illegible]